



Professional Pest Control
Sem fuga possível.

Lago Química

GoliathGel

Produto de alta qualidade
e eficácia imediata.



 **BASF**
The Chemical Company

GOLIATH GEL contém fipronil, a primeira substância activa de um grupo de insecticidas de grande eficácia, com propriedades únicas: os fenilpirazóis. Graças à grande eficácia do fipronil, ao seu efeito de cascata e à grande palatibilidade do isco, o GOLIATH GEL permite controlar as infestações de uma forma mais rápida do que com qualquer outro produto. As baratas são atraídas pelo GOLIATH GEL e ingerem-no; a partir desse momento, ao alimentar-se dos próprios excrementos (coprofagia) e dos cadáveres de outras baratas (necrofagia), o fipronil é transmitido entre elas, contaminando assim toda a colónia (efeito cascata).

GOLIATH GEL actua no preciso lugar onde se escondem as baratas (luta racional); não requer preparação prévia nem limpeza posterior. A sua facilidade de aplicação, bem como a sua comodidade, economia de tempo e rentabilidade, fazem deste produto o substituto ideal dos tradicionais insecticidas de pulverização.

COMPOSIÇÃO

0,05 % de fipronil, em forma de gel com altíssima palatibilidade para baratas

INTERVALO DE SEGURANÇA

Nulo

TOXICIDADE

GOLIATH GEL não tem classificação toxicológica

DOSE DE APLICAÇÃO

A dose de aplicação depende do nível de infestação e das espécies a controlar (*observar a tabela seguinte*)

MODO DE ACÇÃO

GOLIATH GEL atrai as baratas e actua por contacto e ingestão. O fipronil actua ao nível do sistema nervoso central, bloqueando e anulando o efeito neuroregulador do GABA, provocando a morte do insecto por hiperexcitação.

Os cadáveres das baratas contaminadas, ao servirem de alimento às restantes, desencadeiam uma mortalidade em cadeia; por outro lado GOLIATH GEL é igualmente eficaz tanto em ninfas como em adultos, garantindo assim uma erradicação total.

Pelo efeito de choque do GOLIATH GEL, a redução da população é visível em poucos dias.

APLICAÇÃO

GOLIATH GEL aplica-se da seguinte forma: Em primeiro lugar aconselha-se a identificar os locais onde se encontram as baratas, utilizando, se necessário, detectores. Normalmente localizam-se em lugares escuros, húmidos e quentes (fissuras, ligações eléctricas, condutas de ventilação, electrodomésticos, lavabos, computadores, motores, etc. As baratas deslocam-se normalmente sobre os tubos e canalizações pelo que se recomenda a aplicação de GOLIATH GEL também nestes lugares.

GOLIATH GEL aplica-se facilmente com uma pistola dosificadora; uma ligeira pressão sobre o gatilho basta para aplicar uma gota de 0,03 grs. Não é necessário aplicar gotas maiores. Esta dosagem possibilita a aplicação rápida e segura, sem necessidade de encerramento do local.

É importante não aplicar as gotas em locais que se limpem regularmente ou onde tenha sido aplicado outro insecticida.

RESISTÊNCIAS E ESTABILIDADE

GOLIATH GEL é eficaz contra baratas resistentes a outros insecticidas.

GOLIATH GEL permanece atractivo durante pelo menos 3 meses, uma vez que a sua viscosidade não se altera. É estável à luz e a variações de temperatura situadas entre -10° C e +52° C.

Tipo de baratas	Infestação normal	Infestação forte
B. germanica	1 gota de gel de 0,03 grs por m ²	2 gotas de gel de 0,03 grs por m ²
B. orientalis P. americana	2 gotas de gel de 0,03 grs por m ²	3 gotas de gel de 0,03 grs por m ²