



Paleta de Cores

Cor	Pantone	01	02	03	3A	04	05	06	07	08	Cor	Pantone	01	02	03	3A	04	05	06	07	08	
Branco	001	•	•	•				•	•	•	Cinza escuro	433		•	•	•						
Crú	003									•	Cinza rato	439	•									
Amarelo suave	100									•	Verde tropa	448	•									
Amarelo	114	•	•							•	Verde seco claro	450		•								
Amarelo Torrado	115		•								Verde kaki claro	454							•			
Salmão	121									•	Castanho	462		•								
Riscas Amarelo	122					•	•				Beje escuro	463		•							•	
Amarelo Claro	127		•							•	Beje escuro	463										•
Laranja Claro	151		•			•	•			•	Beje	465	•	•	•						•	•
Creme	155		•							•	Creme	468									•	
Laranja	163									•	Castanho	476			•					•		
Laranja	165	•									Castanho	477					•			•		
Laranja	172		•								Beje escuro	481								•		
Vermelho	185	•	•	•	•					•	Beje	482								•		
Bordeaux	195	•	•							•	Rosa velho	487		•							•	
Vermelho Claro	199					•	•				Castanho	497		•								•
Vermelho	200					•	•				Rosa claro	503								•	•	•
Rosa	204					•	•				Azul petroleo claro	534										•
Cereja	207		•			•	•				Azul petroleo	540		•								
Rosa Choque	211		•							•	Azul ceu	542					•	•				
Roxo	248		•								Verde hospitalar	552								•		
Lilaz Claro	263									•	Verde seco escuro	553		•								
Lilaz Claro	271		•								Verde hospitalar	570									•	
Roxo	273									•	Verde seco	574			•							
Azul Céu	277									•	Verde kaqui	576		•								
Azul Escuro	282	•		•		•	•				Amarelo	603									•	
Azul Médio	285									•	Creme claro	614									•	
Azul Porto	287										Verde seco	624										•
Azul Escuro	289		•	•	•			•	•		Verde tropa	630			•							
Azul Turquesa	293	•		•	•						Azul turquesa	640		•							•	
Azul Escuro	296			•	•						Azul claro	645		•							•	
Azul Petroleo	303			•						•	Azul céu	646		•							•	
Azul Turquesa	314					•	•				Azul claro	652										•
Verde agua	317									•	Azul claro	657									•	
Verde escuro	323		•							•	Azul médio	659									•	•
Verde bandeira	335		•							•	Azul médio forte	660									•	
Verde claro	339		•							•	Azul porto claro	661		•							•	•
Verde escuro	341					•	•				Azul porto	662	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verde garrafa	342	•		•	•						Azul céu	685					•	•				
Verde garrafa	343									•	Rosa bebé	706									•	•
Verde bandeira	348					•	•	•			Salmão claro	728		•								
Verde garrafa	349		•							•	Preto	999	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verde seco	357	•									Alta Visibilidade Amarelo	AHV					•					
Verde claro	365									•	Alta Visibilidade Laranja	LHV					•					
Verde alface	375		•																			
Verde	389		•																			
Cinza claro	414	•																				
Cinza claro	416			•																		
Cinza claro	421		•							•												
Cinza claro	422									•												
Cinza Medio	426	•								•												
Cinza claro	427									•											•	
Cinza Medio claro	428					•																
Cinza medio	431		•	•						•											•	•
Cinza medio	432	•																				

Nota: Cores aproximadas ao Pantone Gráfico Matte



▪ Cartazes de Tecidos

Cartaz	Composição	Gramagem	Padrão	Tipo Artigo	Características Específicas	Campo de Aplicação
1	100% Algodão	270 gr/m2	Liso	Sarja 3/1	-	Indústria e Serviços em Geral
2	65% Polyester 35% Algodão	200 gr/m2	Liso	Sarja 2/1	-	
3	65% Polyester 35% Algodão	240 gr/m2	Liso	Sarja 2/1	-	
3A	65% Polyester 35% Algodão	245 gr/m2	Liso	Sarja 2/1	-	
4	67% Polyester 33% Algodão	115 gr/m2	Riscas	Tafetá 1/1	-	
5	67% Polyester 33% Algodão	116 gr/m2	Xadrez	Tafetá 1/1	-	
6	65% Polyester 35% Algodão	105 gr/m2	Liso	Tafetá 1/1	-	
7	65% Polyester 35% Algodão	140 gr/m2	Liso	Tafetá 1/1	-	
8	70% Algodão 30% Polyester	130 gr/m2	Oxford	Tafetá 1/1	-	
9	100% Algodão	200 gr/m2	Liso	Sarja 2/1	-	Infantil, Restauração e Laser
Fustão	67% Polyester 33% Algodão	135 gr/m2	Texturado	-	-	
BS 558	67% Polyester 33% Algodão	100 gr/m2	Xadrez	Tafetá	Tecidos higienizados, anti-microbiano e anti-alérgico. Manchas e riscas fáceis de sair, anti-electricidade estática, resistente à lavagem.	
BS 379	67% Polyester 33% Algodão	100 gr/m2	Xadrez	Tafetá		
BS 561	67% Polyester 33% Algodão	100 gr/m2	Xadrez	Tafetá		
BS 201	67% Polyester 33% Algodão	100 gr/m2	Xadrez	Tafetá	Resistente à lexívia	Infantil, Limpeza, Restauração e Saúde
BS 200	67% Polyester 33% Algodão	100 gr/m2	Riscas	Tafetá	Resistente à lexívia	
BS 101	67% Polyester 33% Algodão	100 gr/m2	Xadrez	Tafetá	Resistente à lexívia	
BS 100	67% Polyester 33% Algodão	100 gr/m2	Riscas	Tafetá	Resistente à lexívia	
MF 101	70% Polyester 30% Algodão	150 gr/m2	Riscas	Cetim	Resistente à lexívia, sujidade fácil de sair.	Hotelaria e Restauração
MF 001	70% Polyester 30% Algodão	150 gr/m2	Liso	Cetim	fácil de sair.	
BS 370	60% Polyester 40% Algodão	100 gr/m2	Xadrez	Tafetá	Tecidos anti-micróbios	Saúde

▪ Tecidos Técnicos

Descrição	Normas Aplicáveis					
	EN531	EN532	EN366	EN367	EN348	
Ignífugo	EN531	EN532	EN366	EN367	EN348	
Ignífugo/Viscose	EN531	EN13034				
Ignífugo/Viscose/Anti-estático		EN532	EN366	EN367		
Ignífugo/Alumínio	EN531					
Ignífugo Impermeável	EN343					
Barreira Termicas	EN532					
Algodão Retardante ao fogo	EN531	EN533	EN470-1	ENV 50354:2001-03	ENV 50354:2001-043	
Algodão/Modacrílico/Viscose	EN532	EN367	EN366	EN348	EN373	
Poliéster	EN13094					
Poliéster/Anti-Estático	EN1149-1					
Poliéster/Algodão/Anti-estático	EN1149-1					
Poliéster/Algodão/Anti-estático/Alta-Visibilidade	EN1149-3	EN471				
Kevlar						
Poliéster/Kevlar						
Poliéster						
Poliéster Alta-Visibilidade	EN471					
Poliéster/Algodão/Alta-Visibilidade	EN471					
Poliéster Impermeável	EN343					
Nylon						
Nylon Impermeável	EN343					
Modacrílico/Algodão						
Modacrílico/Viscose/Anti-Estático-Alta-Visibilidade	EN532	EN367	EN366	EN1149	EN471	ENV50354
Cordura						
Malha Poliéster/Algodão						
Malha Poliéster/Algodão/Alta-Visibilidade	EN471					
Malha Poliéster Ignífuga/Anti-Estática	EN531	EN1149-1				
Malha Ignífuga/viscose	EN532					
Malha Ignífuga/viscose/Anti-estática	EN532	EN367	EN366	EN373	EN1149-1	ENV50354
Malha Polar Anti-Estática/Alta-Visibilidade	EN11493-3	EN471				



▪ Dossier Técnico

Directiva Europeia

A Directiva Europeia 89/686/CE aplica-se aos Equipamentos de Protecção Individual – EPI's. A mesma fixa as condições de colocação no mercado e da livre circulação intracomunitária, bem como as exigências essenciais de segurança a satisfazer pelos EPI's com vista a preservar a saúde e a garantir a segurança dos utilizadores.

Para efeitos da Directiva, entende-se por EPI: qualquer dispositivo ou meio que se destine a ser envergado ou manejado por uma pessoa com vista à sua protecção contra um ou mais riscos susceptíveis de ameaçar a sua saúde bem como a sua segurança.

A Directiva define 3 categorias de EPI's dependendo do nível de risco a que o utilizador possa estar exposto:

Categoria I (riscos mínimos); Categoria II e Categoria III.

Todos os nossos artigos das marcas Maxi One e Maxi Wear, possuem marcação CE de categoria I ou II.

Referências Normativas



^x
_y Vestuário de Protecção de Grande Visibilidade para uso profissional.



Vestuário de Protecção para trabalhadores expostos ao calor e fogo.



Vestuário de Protecção para trabalhadores expostos ao frio (temperaturas abaixo de zero graus).



Vestuário de Protecção propriedades electrostáticas.



Grelhas Dimensionais

Grelha de Medidas - Antropométricas

(Medidas do corpo sem folgas)

Homem

Blusão/Casacos/Batas/Fatos-Macacos/Túnicas

Tamanhos	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
A- Perímetro Peito (cm)	85-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121	121-127
B - Estatura (cm)	158-164	164-170	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182

Camisa

Tamanhos	38	40	42	44	46	48	50	52
Perímetro Pescoço (cm)	38	40	42	44	46	48	50	52
A- Perímetro Peito (cm)	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126
B - Estatura (cm)	164-170	164-170	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188

Calças

Tamanhos	38	40	42	44	46	48	50	52	54
A- Perímetro Cintura (cm)	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111
B - Estatura (cm)	164-172	164-172	172-180	172-180	180-188	180-188	180-188	188-196	188-196

Senhora

Blusão/Casacos/Batas/Túnicas

Tamanhos	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
A- Perímetro Peito (cm)	74-82	82-90	90-98	98-106	106-114	114-122	122-130
B - Estatura (cm)	158-164	164-170	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182

Calças

Tamanhos	34	36	38	40	42	44	46
A- Perímetro Cintura (cm)	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94
B - Estatura (cm)	156-164	156-164	164-172	164-172	172-180	172-180	180-188


Criança

Tamanhos/Idade	2	3	4	5	6
A- Perímetro Peito (cm)	52	54	56	58	60
B- Perímetro Cintura (cm)	48	50	52	54	56

Cabeça Perímetro/Chapeu

Tamanhos	48	50	52	54	56	58	60	62	64
A- Perímetro Cabeça (cm)	48-50	50-52	52-54	54-56	56-58	58-60	60-62	62-64	64-66

- A- Perímetro Cabeça (cm)
- B- Perímetro Pescoço (cm)
- C- Perímetro Peito (cm)
- D- Perímetro Cintura (cm)
- E- Estatura (cm)



▪ Serviço de Personalização

Em todos os nossos artigos Maxi One e Maxi Wear é possível a aplicação de logótipos usando o processo de Serigrafia, Transfere e Bordados;



BORDADOS

Motivo decorativo executado em pontos de costura. Perfeitamente adaptado às operações de prestígio e de imagem, o bordado é um processo de transformação muito qualitativo e a garantia de uma grande longevidade.

TRANSFERES

O transfere consiste em transferir a quente, com a ajuda de uma prensa térmica, tintas têxteis previamente depositadas sobre suporte de papel de transferência.

A qualidade obtida é equivalente à da serigrafia. Esta técnica é utilizada em certos suportes demasiado delicados para utilizar serigrafia directa.



SERIGRAFIA

Processo de impressão a tinta têxtil. As vantagens da serigrafia são a intensidade das cores, a solidez e a conservação das tintas no tempo e a variedade de suportes que podem ser serigrafados.