

1. IDENTIFICAÇÃO DA PREPARAÇÃO

1.1. Identificação da preparação

Nome comercial: LQ-709 DET-ADITIV Aditivo Intensificador de Alcalinidade

1.2. Descrição

Aditivo intensificador de alcalinidade para lavagem automática de roupa.

2. COMPOSIÇÃO/ INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

2.1. Declaração de conteúdo de acordo com o Regulamento (CE) n.º 648/2004

Composição da preparação	%
EDTA e respetivos sais	< 5,0%
Fosfonatos	< 5,0%

3. ESPECIFICAÇÕES

Características	Especificações	Unidades
Aspeto	Líquido transparente amarelado	---
Odor	Característico - não perfumado	---
Densidade (20 °C)	1,220 – 1,250	g/ml
pH (20°C)	> 13,0	pH
Resíduo Seco	24,0 – 27,0	%
Alcalinidade	14,0 – 16,0	% NaOH

4. APLICAÇÕES

4.1. Propriedades da preparação

Aditivo intensificador de alcalinidade para a lavagem mecânica de tecidos com máquinas de lavar industriais, na presença de elevado grau de sujidade. Produto reforçador auxiliar de elevado poder sequestrante, utilizado na lavagem de vestuário muito sujo da indústria de processamento de carne e peixe, panos de limpeza gerais, fardamentos de cozinha, etc. Adequado para a lavagem de algodões, tecidos sintéticos e fibras mistas. É totalmente solúvel em água.

4.2. Aplicações e condições de utilização

Aditivo alcalino sequestrante, que vai dispersar a sujidade mais difícil garantindo a eliminação total das manchas de gordura e óleo, evitando a formação de odores cativos na roupa. Pode ser utilizado em combinação com o detergente pré-lavagem H6 PRE.

Tabela de dosagem recomendada de H6 DET-ADITIV:

Nível Sujidade	Dosagem (ml/kg roupa seca)
Ligeira	8 – 10
Média	11 – 15
Difícil	16 – 20

Aplica-se na água de lavagem através de dosagem automática ou manual. A temperatura recomendada deverá ser de 60 a 80°C. Este produto destina-se unicamente ao uso industrial.

5. RECOMENDAÇÕES E PRECAUÇÕES

5.1. Características de segurança

Classe e categoria de perigo: Skin Corr. 1A

Pictograma:



Palavra-Sinal:

Perigo

Advertências de Perigo:

H314 – Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

Recomendações

de

P280 – Usar luvas de protecção e protecção ocular.

Prudência:

P301+P330+P331 – EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito.

P303+P361+P353 – SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.

P310 – Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.

P305+P351+P338 – SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

5.2. Telefone de emergência

Telefone do Centro de Informação Antivenenos: **808 250 143**.

5.3. Protecção ambiental

Não deitar a embalagem depois de usada para o meio ambiente.

6. CARACTERÍSTICAS DE VENDA

Este produto é vendido em unidades de 5, 10, 25 e 65 litros rotulado de acordo com a legislação aplicável.

7. OUTRAS INFORMAÇÕES

A presente informação desta ficha baseia-se nos nossos melhores conhecimentos até à data de publicação, pelo que não pretende constituir uma garantia, uma vez que as operações com a preparação não estão sob o nosso controlo, não assumindo a Lagoquímica, Lda qualquer responsabilidade por perdas ou danos daí resultantes. Esta informação não dispensa, de forma alguma,

o cumprimento das regras básicas para o manuseamento de preparações químicas, devendo a preparação ser armazenada e manipulada de acordo com os procedimentos subjacentes a uma correta higiene industrial e em conformidade com toda e qualquer regulamentação legal existente.

Mudanças relevantes desde a última versão: Ponto 5